# 98 P / IK

## **ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI**

Aspirapolvere/liquidi carrellato di grande capacità e potenza. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio Inox e di kit antistatico.















Barra di aspirazione | Kit antistatico (IK) (optional)

Chiusura

Attacco tubo rapido

Cestello con galleggiante

Filtro tela

### **IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

IDENTIN IONEIONE I NODOTTO		
MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
98 P	17763811950	8
98 IK	17753811950	8

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tensione - Frequenza	220-240	V~ 50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio		80
Capacità utile	1	56
Superficie filtrante	m²	0,4
Portata aria	I/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Dimensioni	mm	470x470x 880

ACCESSORI IN DOTAZIONE	Ø 40
MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	01-410
Bocchetta pavimenti liquidi	01-421
Bocchetta pavimenti polvere	01-420
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Doppia curva	01-440
Filtro tela	6830000

#### **ACCESSORI OPTIONAL**

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Bocchetta divani	01-431
Barra di aspirazione	6103051
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m²)	3001220
Filtro a cartuccia (sup.filtr. 1,06 m²)	2512743
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744